


## Aufsteckantenne 5 GHz

18720.5 / 18720.5N



Aufsteckantenne mit SMA- oder N-Anschluß, auf Anfrage auch mit anderen Steckern lieferbar.

Equipment antennas with SMA or N connector, available with other connectors upon request.

antenna type :	rubber antenna
model no. N:	18720.5N
model no. SMA:	18720.5
Frequency range:	5.2~5.5 GHz (5.8 GHz upon request)
v.s.w.r:	< 2.0
impedance:	50 Ohm
gain:	5 dbi
max. power:	5 W
radiation:	omni
polarization:	vertical
weight:	25g ± 2g
connector type:	SMA male
electrical wave	halfwave
color:	black
length:	176 mm



# WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 6978


<http://www.wimo.com>

e-mail: [info@wimo.com](mailto:info@wimo.com)




# Aufsteckantenne 5 GHz


18720.5 / 18720.5N



## RETURN LOSS




## SWR




# WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 6978  
<http://www.wimo.com> e-mail: [info@wimo.com](mailto:info@wimo.com)




# Aufsteckantenne 5 GHz


18720.5 / 18720.5N



H-Plane Field Pattern



E-Plane Field Pattern



**WiMo Antennen und Elektronik GmbH**

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 6978

<http://www.wimo.com>

e-mail: [info@wimo.com](mailto:info@wimo.com)